

PA

2x TOP amplifié Meyer UPQ-1P
2x SUB amplifié Meyer 600HP
5x Front fill amplifié Meyer MM4-XP
1x Processeur Meyer Galileo 408

RÉGIE

1x Console Yamaha QL5 + Rio3224 sur le stage
1x Lecteur CD double Denon DND4500
1x Ensemble de 4 ClearCom

MONITEUR

8x Moniteurs DB Technologies FMX15

MICROPHONE

2x Bases de sans fil Shure QLXD4
2x Batons sans fil Shure QLXD2/SM58
2x Émetteurs de ceinture sans fil Shure QLXD1
1x Casque Shure Beta54
1x Casque Shure PGA31
6x Shure SM58
4x Shure SM57
1x Shure Beta98HC
1x Shure Beta52
2x Shure condensateur SM81
1x Sennheiser condensateur E614
2x Sennheiser condensateur E914
1x Sennheiser E902
4x Sennheiser E604
1x Sennheiser E906
8x Boîtes direct passive JDI

SON - Accessoires

10x Pieds de micro perche long K&M
6x Pieds de micro perche moyen K&M
6x Pieds de micro perche court K&M
2x Trepieds speaker
1x Sub Snake 12/4/50
1x Sub Snake 8/4/50
1x Lot d'adaptateur XLR, Y, FF, MM
6x Lutrins de musicien
6x Chaises de musicien
2x Lampes de lutrin
3x Tabourets

ÉCLAIRAGE

1x Console MA2 on PC Command wing sur écran touch 23"
1x Console ETC Element 60 - 500
4x Moving Light Chauvet Maverick Force S
4x Moving Light PR Lighting XRLED300spot
4x Moving Light PR Lighting XLED3007beam
12x Spot LED Chauvet Colorado2 Solo
10x Spot LED Blizzard Lighting Hotbox EXA (6 Canaux RGBAW+UV)
92x Gradateurs 2.4KW
6x Leko LED Blizzard Lighting ARIA Profile RGBW
10x Leko S4 ETC 750w
12x Lens ETC 26°
1x Lens ETC 36°
10x Leko varifocal 25/50 ETC 750w
4x Leko varifocal 23/50 Strand SL 575w (Réservé au FOH)
10x Leko 26° Strand SL 575w (Réservé au FOH)
16x Fresnels 1KW Strand
16x Par 64 médium 1000w
1x Machine à brouillard – MDG Atmosphere

Stage/Truss

4x Boom 8' avec base d'acier
2x Ponts aluminium 12x12 / 8'
2x Ponts aluminium 12x12 / 4'
4x Base d'acier pour montage vertical des ponts
12x Praticable de scène 4'x4' Unisson
48x Pattes pour scène 12 pouces
24x Pattes pour scène 24 pouces
1x Machine à fumée (CO2) Atmosphère MDG

VIDÉO

1x Toile Fastfold Draper TrussStyle 9x12 avec toile avant et arrière
1x Toile électrique 5'x8'
1x Projecteur vidéo Short throw 5100 lumens Benq LK936ST
1x Projecteur vidéo Benq DLP 3000lumens
1x Mixer video Roland V-02HD
1x Système de transmission video sans fil HDMI Hollyland (Émetteur et récepteur)
1x Ligne SDI de la régie à la scène

PIANO

1X Piano à queue Pratte, 9 pieds de concert, 1933

SCÈNE

Dimension de la scène:

25 pieds de profondeur, 32 pieds de largeur, 16 pieds de hauteur **(13' sous les porteuses)**

Dimension des coulisses:

6 pieds de largeur côté jardin. Dégagement de scène complet côté cour avec débarcadère.

Dimension de la scène du cadre intérieur au rideau arrière:

21 pieds de profondeur. Complètement habillée de rideaux et pendrillons de velours noirs.

LOGES ET SALLE DE RÉPÉTITION

3 loges, 2 douches et 1 salon des artistes.

1 salle de répétition 24 pieds de profondeur par 40 pieds de largeur.

L'arrière-scène mesure 35 pieds de largeur par 24 pieds de profondeur.

SALLE

64 pieds de profondeur, 45 pieds de largeur, 20 pieds de hauteur.

La salle contient 330 sièges fixes

11 places pour fauteuils roulants sont disponibles.

Directeur technique :

Eric Desmarais

Cell : (450) 494-1411

eric@spec-tech.ca

Chef LX :

Élodie Ménard

Cell : 450-494-1486

technique@theatrebelcourt.com

Chef son :

Olivier Brodeur

Cell : 819-692-5311

olibroe.ob@gmail.com